

เขื่อนสิริกิติ์ จัดแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เขื่อนสิริกิติ์ จัดแถลงข่าว สื่อมวลชนจังหวัดอุดรดิตถ์ ชี้แจงเรื่องสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล โดยมี **ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล** ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ **นายชัช กิตตินภดล** ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ **นายบุญยลักษณ์ ฉลองศัพท์** ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าว มี **นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์** สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ กว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมตรอนศรีสุนธุ์ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์



ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล อชส. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปีนี้เป็นปีแล้ง ประกอบกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่า ประเทศไทยกำลังประสบกับปรากฏการณ์เอลนีโญ หมายความว่า ฤดูแล้งจะยาวนานกว่าปกติ ซึ่งโดยทั่วไปประเทศไทยจะมีฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้น้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้อยมาก จึงต้องทยอยปล่อยน้ำที่มีอยู่เดิมจากปีที่แล้ว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,800 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพียงพอในการเพาะปลูก และตามที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ดังนั้นพอลครบกำหนด เขื่อนจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจนถึงปัจจุบันผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนเศษ ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วันนี้ (12 มิถุนายน 2558) เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้ได้เหลือเพียง 770 ล้าน ลบ.ม. หมายความว่า ถ้ายังระบายน้ำในอัตราวันละ 30 ล้าน ลบ.ม. เช่นเดิม จะมีน้ำใช้ได้เพียง 20 วันเท่านั้น ซึ่งหากฝนไม่ตกภายใน 20 วัน จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ จากข้อมูลดังกล่าว คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ จึงมีข้อเสนอแนะให้ลดปริมาณการระบายน้ำ (เขื่อนสิริกิติ์จากเดิมวันละ 30 ล้าน ลบ.ม. ลดลงเหลือวันละ 22 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนภูมิพลจากเดิมวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. ลดเหลือวันละ 11 ล้าน ลบ.ม.) เพราะหากฝนมาล่าช้าจริง ก็จะสามารถขยายเวลาในการระบายน้ำออกไปได้อีกระยะหนึ่ง

ตามที่กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2558 (1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558) ซึ่งในกลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแหล่งน้ำต้นทุนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้ งานได้ทั้ง 4 เขื่อน (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558) รวมกันทั้งสิ้น 3,819 ล้าน ลบ.ม. รวมกับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตก ปริมาณน้ำดังกล่าวจะเพียงพอ จึงได้กำหนดแผนการระบายน้ำจากเขื่อนทั้ง 4 แห่ง ในช่วงฤดูฝนปีนี้ รวมทั้งสิ้น 5,500 ล้าน ลบ.ม. แต่สถานการณ์ฝนปีนี้มีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ที่ประเมินไว้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย และต้องระบายน้ำจากเขื่อนในจำนวนมากกว่าแผนที่วางไว้ ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ระบายน้ำจากเขื่อนทั้ง 4 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 ในอัตราเฉลี่ยวันละ 30-35 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอเฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ รวมถึงพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ได้เพาะปลูกแล้ว จำนวน 2.84 ล้านไร่ เท่านั้น



ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล
อชส.

ในการบริหารจัดการน้ำ จะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้ควบคุมหากเกิดกรณีฝนไม่ตกหรือมีเหตุการณ์อุทกภัย เพื่อให้มีน้ำส่วนหนึ่งคงอยู่ในแม่น้ำน่าน และไม่กระทบกับประชาชน ซึ่งในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ มีแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ หากปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่า 1,191 ล้าน ลบ.ม. จะมีการประกาศสภาวะภัยแล้ง โดยจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และหากมีปริมาณน้ำต่ำกว่า 488 ล้าน ลบ.ม. จะเข้าสู่วิกฤตระดับที่ 1 คือ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น และจะกระทบต่อเกษตรกรที่ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก และหากปริมาณน้ำต่ำกว่า 359 ล้าน ลบ.ม. จะเริ่มเข้าสู่วิกฤตระดับที่ 2 โดยจะยังคงมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค แต่จะกระทบต่อระบบนิเวศบางส่วน และวิกฤตระดับที่ 3 มีปริมาณน้ำต่ำกว่า 146 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากเขื่อนสิริกิติ์ ถูกกำหนดให้เป็นโรงไฟฟ้า Black Start หมายถึง โรงไฟฟ้าที่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า เพื่อกู้ระบบไฟฟ้าได้ทันที หากเกิดกรณีไฟตกหรือไฟดับ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีน้ำสำรองไว้ปริมาณหนึ่ง เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหากเกิดกรณีดังกล่าว



ปัจจุบันสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ที่ระดับ 770 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558) ซึ่งจัดอยู่ระหว่างสภาวะภัยแล้งและวิกฤตระดับที่ 1 ดังนั้น จึงต้องมีการลดปริมาณการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เข้าสู่วิกฤตระดับที่ 1 พร้อมกันนี้ได้มีการประสานขอฝนเทียมในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับแผนการระบายน้ำเป็นระยะๆ เพื่อยืดระยะเวลาการระบายน้ำ ไม่ให้เข้าสู่วิกฤตระดับที่ 2 และ 3 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร ให้ชะลอการเพาะปลูกออกไปประมาณปลายเดือนกรกฎาคม หรือจนกว่าจะเริ่มมีฝนตกชุก หรือมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก ไม่เช่นนั้นผลผลิตอาจได้รับความเสียหาย

ประชุมร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน Spare part



นายกิตติศักดิ์ ลืออุทัย
หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์



นายปราโมทย์ แยมอยู่
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายกิตติศักดิ์ ลืออุทัย หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Spare part พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ กฟผ. และให้เกิดความสะดวกในการคิดราคา และการเบิกจ่าย เนื่องด้วยกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยมี นายปราโมทย์ แยมอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง เป็นประธาน มีผู้ปฏิบัติงานสังกัด อชส. และ อบผ. จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์

อชส. นำทีมนักข่าว Sky Report สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บินสำรวจอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์



เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์กับนางสาวบุษกร อังคนิต ผู้สื่อข่าว Sky Report สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ประเด็นเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมทั้งนำทีมงานบินสำรวจอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ทั้งนี้ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในรายการข่าว “เรื่องเด่นเย็นนี้” วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 16.20-18.00 น. และเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.05-13.30 น.

ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล อชส. กล่าวว่า ตามแผนบริหารความเสี่ยงของเขื่อนสิริกิติ์ หากปริมาณน้ำใช้งานน้อยกว่า 1,191 ล้าน ลบ.ม. ถือว่าเสี่ยงต่อภัยแล้ง ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ปริมาณน้ำใช้งานได้เหลือ 488 ล้าน ลบ.ม. จะระบายนเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม ระดับ 2 ปริมาณน้ำใช้งานได้ลดลงเหลือ 359 ล้าน ลบ.ม. จะระบายนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น ระดับ 3 ปริมาณน้ำใช้งานได้ลดลงเหลือ 146 ล้าน ลบ.ม. จะระบายนเพื่อการอุปโภคบริโภคและสำรองไว้สำหรับเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ



ปัจจุบัน (11 มิถุนายน 2558) เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำใช้งานได้ 792 ล้าน ลบ.ม. จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบให้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ จาก 33 ล้าน ลบ.ม./วัน เหลือ 22 ล้าน ลบ.ม./วัน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ซึ่งหากระบายน้ำในระดับนี้จะมียังน้ำใช้ได้อีกประมาณ 45 วัน



โครงการ กฟผ.รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง ครั้งที่ 3



ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 นางรองรัตน์ เหมืองหม้อ ช่างชำนาญการระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เชื้อนสิริกิติ์ นำนักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 คน คือ นายณัฐวุฒิ คำพันธ์ และนางสาวช่อผกา บุญา เข้าประกวดร้องเพลงรอบแรกในโครงการ กฟผ.รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม กฟผ.1 สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี สำหรับผลการตัดสินปรากฏว่า นายณัฐวุฒิ คำพันธ์ ผ่านเข้ารอบ 20 คน ฝ่ายชาย และจะเข้าประกวดรอบสอง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม กฟผ.1 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี

ประชุมสายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื้อนสิริกิติ์-บริหาร



เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื้อนสิริกิติ์-บริหาร เป็นประธานในการประชุมสายงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื้อนสิริกิติ์-บริหาร (ช.อชส-ห.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมีหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สายงาน ช.อชส-ห. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเชื้อนสิริกิติ์ เพื่อติดตามงานหน่วยงาน กยส-ฟ. และ กบหส-ฟ. พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมจัดทำงบประมาณทำการ และงบประมาณลงทุนปี 2560 โดยเฉพาะ Master Plan ให้ชี้แจงเหตุผลในรูปแบบ Power Point และแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของเชื้อนสิริกิติ์ อัตรากำลัง และโครงการเกษียณอายุทางเลือก

น้ำ คือ ชีวิต กฟผ.เชื้อนสิริกิติ์ เชื้อชุมชน

4 เชื้อหลักกลุ่มเจ้าพระยา (เชื้อนสิริกิติ์-ภูมิพล-แควน้อยบำรุงแดน -ป่าสักชลสิทธิ์) ลดการระบายน้ำ ขอความร่วมมือชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไป จนกว่าจะมีปริมาณฝนธรรมชาติเพียงพอต่อการเพาะปลูก

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ อาคารที่ทำการ
เชื้อนสิริกิติ์ **ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล** ผู้อำนวยการเชื้อนสิริกิติ์
ให้สัมภาษณ์กับ **นายไธสง คำเพ็ง** ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำของเชื้อนสิริกิติ์



ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล อชส. กล่าวว่า เชื้อนสิริกิติ์ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานให้ลดการระบายน้ำลงเพื่อประหยัดน้ำ
สำหรับการอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น คือ มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในปริมาณที่น้อยกว่าการ
คาดการณ์ เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในปี 2558 จะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางในปริมาณที่น้อย ทำให้น้ำ
ที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเชื้อนสิริกิติ์ และเชื้อนภูมิพล มีปริมาณที่น้อยมาก ประกอบกับเกษตรกรได้เริ่มฤดูกาลการเพาะปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งมีการเพาะปลูกพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้ทันฤดูกาลเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม 2558 ดังนั้น จึงได้มีการปรับแผนให้เชื้อนสิริกิติ์ และเชื้อนภูมิพล ระบายน้ำจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้
ปริมาณน้ำทั้ง 2 เชื้อลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ และจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ มีมติเห็นชอบให้ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2558 และมีมติให้ลดการระบายน้ำจาก
เชื้อนทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย เชื้อนภูมิพล เชื้อนสิริกิติ์ เชื้อนแควน้อยบำรุงแดน และเชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ เดิมระบายน้ำ 40-45 ล้าน
ลบ.ม./วัน เหลือการระบายน้ำ 30-35 ล้าน ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปีชะลอ
การเพาะปลูกไปก่อนจนกว่าจะเริ่มมีฝนตกชุกหรือมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2558 และ
ขอให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกันการเกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา



คน กฟผ. ภาคภูมิใจ
สืบสานผ้าไทย ใส่ทุกวันพฤหัสบดี

กบส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558



เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้า เชื้ออนสิริภักดิ์ นายกิตติศักดิ์ ล้ออุทัย หัวหน้ากองบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าเชื้ออนสิริภักดิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาภายในหน่วยงาน กบส-ฟ. ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบาย กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และขับเคลื่อนผู้ปฏิบัติงานกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กบส-ฟ. จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม



สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กบส-ฟ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

1) แผนกบำรุงรักษาเครื่องกลเชื้ออนสิริภักดิ์ จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.เรื่องการ Balance น้ำมันระบบ Lube Oil System & Governor Oil System 2.เรื่องแก้ไขน้ำมัน Low Alarm Lube Oil System โดยนายอนุกุล แสงสว่าง วิศวกรระดับ 6 และนายประกอบกิต สบายวงศ์ ช่างระดับ 5 3.เรื่องการแก้ไข Air Chiller มีเสียงดังผิดปกติ โดย นายบุญเกิด อินศิริ ช่างระดับ 4 และนายจำรัส ทองเชิด ช่างระดับ 4

2) แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเชื้ออนสิริภักดิ์ จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.เรื่องการตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณ 115% Over Speed Trip 86-3 ขณะ Start Unit 4 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 2.เรื่องขณะขนานเครื่อง Unit 1 มี Alarm Excitation Fail แต่สามารถขนานเครื่องเข้าระบบได้ตามปกติ 115 Cooling Alarm, 121 Converter 1 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดย นายอิทธิพัทธ์ เพ็งวันดี วิศวกรระดับ 6 3. DC Charger show DC Ground fault ตู้ CBA01 ระบบ Governor Unit 3 เหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดย นายกิตติศักดิ์ ศศิภัทรกุล วิศวกรระดับ 6

3) แผนกโรงงานเชื้ออนสิริภักดิ์ จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องการติดตั้งปั้มน้ำโครงการช่วยเหลือภัยแล้ง เชื้ออนดินช่องเขาขาด โดย นายณรงค์ ชูถึง ช่างระดับ 5 นายอนุชา ยศตะมะ ระดับ 3 นายวิศรุต เก่งสนาม ระดับ 3 และนายชลทิศ แดงกองโค ช่างระดับ 3




กตส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558



เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายโสภณ คชรักษา วิศวกรระดับ 10 สังกัดกองเดินเครื่องเชื่อมสิริกิติ์ เป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองเดินเครื่องเชื่อมสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กตส-ฟ. จำนวน 20 คน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเชื่อมสิริกิติ์

กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กตส-ฟ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 6 เรื่อง คือ 1.) เรื่องการ balance ระดับ lub. oil sump tank โดย นายนิเวศน์ สมภพ ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 1 เชื้อนสิริกิติ์ 2.) เรื่องการตรวจสอบระบบ water drain กรณีมีการหยุดเครื่อง (NSD) โดย นายชัยมงคล ภาระณี วิทยากรระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 2 เชื้อนสิริกิติ์ 3.) เรื่องการเติมน้ำมัน lub. Oil sump tank (NSD) โดย นายนภตล นุชโพธิ์ ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 2 เชื้อนสิริกิติ์ 4.) เรื่องการป้องกัน unit trip จากระบบ cooling water press. Low (NSD) โดย นายธำรงค์ พิมพ์จ่อง ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 3 เชื้อนสิริกิติ์ 5.) เรื่อง Auto drain service air tank ไม่ drain น้ำทิ้ง โดย นายวินัย แก้วสะอาด ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 4 เชื้อนสิริกิติ์ และ 6.) เรื่องการทดสอบโรงไฟฟ้าเพื่อตรวจรับ โดย นายนภตล ทิยะมุข ช่างระดับ 8 แผนกประสิทธิภาพเชื้อนสิริกิติ์



คณะ อปฟ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนสิริกิติ์



เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ พิพัฒน์ ช่างระดับ 10 กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า และคณะผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า (อปฟ.) จำนวน 90 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 120 ต้น ประกอบด้วย ต้นสัก จำนวน 60 ต้น และต้นมะค่า จำนวน 60 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีเจ้าหน้าที่วนอุทยานต้นสักใหญ่ และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วนอุทยานต้นสักใหญ่ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์



เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2558



เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 **ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล** ผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมในพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุ พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธรูปของพระพุทธรเจ้า ในงาน ประเพณีอัฐมีบูชา จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2558 ระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยได้จัดสร้างพระพุทธรูปจำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางปรินิพพาน ขนาดใหญ่ ตั้งประดิษฐานไว้บนศาลา หลังจากวันวิสาขบูชาจัดให้มีการทำบุญ ฟังเทศน์ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมทุกคืน จนกระทั่งคืนแรม 8 ค่ำ อันเป็นวันอัฐมีบูชา มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธรูปจำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรำลึกถึงและบูชาคุณพระพุทธรเจ้า รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และเจตคติที่ดีของพระพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา โดยร่วมกันสืบทอดงานประเพณีอัฐมีบูชาของชาว จ.อุตรดิตถ์ ให้คงอยู่สืบไป โดยมี **นายวีระชัย ภูเพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์** เป็นประธานในพิธี **นายชวลิต ประภัสสร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง** กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีมหรสพต่างๆ ตลอดจนงาน อาทิ มวย ลิเก ภาพยนตร์ กลางแปลง



โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละเชื่อนสิริกิติ์ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 1



เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายชัยวิทย์ ยาวิลละ วิทยากรระดับ 10 รักษาการหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วยทีมงาน อสม.เชื่อนสิริกิติ์ ทีมที่ปรึกษาประชาคม ต.หาดล้า และผู้ปฏิบัติงานเชื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ นายสมพงษ์ คำเฟื่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศิริทอง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และ อสม. ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านเจริญสุข หมู่ 7 บ้านศิริทอง หมู่ 8 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1.นางโรย ใจจุ่ม อายุ 86 ปี 2.นางพี่ ชิธร อายุ 75 ปี 3.นางนวล สุขคำปา อายุ 82 ปี 4.นางสม โมอินทร์ อายุ 86 ปี 5.นายจุ่ม ใจปิ่นตา อายุ 82 ปี 6.นายยอด แดงจันทร์ อายุ 83 ปี 7.นายสา มีรินทร์ อายุ 89 ปี และ 8.นายคำ สีน อายุ 77 ปี โอกาสนี้ ได้สอบถามเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน พร้อมทั้งมอบไม้เท้า ยารักษาโรค นมจืด โอวัลติน และขนม นอกจากนี้ ได้มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนมิถุนายน 2558 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความพึงพอใจจากผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก และฝากบอกด้วยว่า มีความรู้สึกดีใจและมีความสุขมากอยากให้เราเยี่ยมบ่อยๆ



“ กฟผ.เชื่อนสิริกิติ์ ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ ”

ช่วยกันประหยัดไฟ



ฉลาดใช้พลังงาน



เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 12,000 บีทียู
ทำงานวันละ 8 ชม. จะใช้พลังงานประมาณ 2,800 หน่วย/ปี
ถ้า **ล้างแอร์ 7 ครั้ง/เครื่อง** สามารถประหยัดไฟได้ 10%
หรือประมาณ 2,000 ล้านหน่วย/ปี คิดเป็นเงินที่
ประหยัดได้ 6,000 ล้านบาท/ปี



เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู
ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา จาก 25°C เป็น 26°C
จะประหยัดไฟได้น้อย 10%
หากใช้งานเป็นเวลา 8 ชม. จะประหยัดได้ 2 บาท/วัน
หรือ ประมาณปีละ 730 บาท

