



Phasom News Weekly

www.sirikitdam.egat.com

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์

ฉบับที่ 24/2553

★ ข่าวผาซ่อม ★

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2553

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบการกั้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์
และติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงในภาคเหนือ



เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายดิศพร วัชรโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ และการปฏิบัติการฝนหลวงในภาคเหนือ โดยมีนายสมคิด แข็งแรง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ



คณะได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพน้ำที่สันเขื่อนสิริกิติ์ และเดินทางมายังห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่ง**นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รายงาน**ว่า จังหวัดอุดรธานีได้ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา ซึ่งจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว 9 อำเภอ รวมพื้นที่ประสบภัย 54 ตำบล 336 หมู่บ้าน 21,656 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 3,800 ไร่ โดยได้แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประมาณ 19 ล้านลิตร ขุดลอกคลองเพื่อผันน้ำสู่พื้นที่การเกษตร 111 โครงการ ใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วประมาณ 50 ล้านบาท ขณะนี้พื้นที่ประสบภัยแล้งลดลงเหลือ 7 อำเภอ

นายประเสริฐ อารังวิศวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร รายงานสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ว่าระดับน้ำปัจจุบัน อยู่ที่ 131.87 ม.รทก.มีน้ำเหลือใช้งาน 497 ล้าน ลบ.ม. (7.4%) คาดว่าสิ้นฤดูแล้งนี้ ระดับจะอยู่ที่ 133.14 ม. รทก. แต่ปัจจุบันต่ำกว่าที่คาดการณ์ คาดการณ์ว่าสิ้นฤดูฝน ระดับน้ำสูงสุดจะอยู่ที่ 150.89 ม.รทก. มีน้ำใช้งานประมาณ 4,000 ล้าน ลบ.ม. รวมน้ำทั้งปีไหลเข้าอ่าง 5,855 ล้าน ลบ.ม. โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีแผนการระบายน้ำวันละ 8 และ 12 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ รวม 20 ล้าน ลบ.ม. ปีนี้เขื่อนสิริกิติ์ ได้ระบายน้ำเพื่อการชลประทาน จำนวน 2,483 ล้าน ลบ.ม.



พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างลดลงต่ำลง แม้ว่าจะมีปริมาณฝนตกลงในช่วงระยะหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำฝนที่ตกลงมาไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพิ่มจากเดิมเพียงวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรคือวันละ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุดปริมาณน้ำเขื่อนสิริกิติ์สามารถใช้งานได้เพียงร้อยละ 7 หรือ 496 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีน้ำใช้งานมากถึง 4,200 ล้าน ลบ.ม หรือร้อยละ 44 โดยกรมชลประทานประสานปล่อยน้ำมากถึงวันละ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่มากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า จากความเดือดร้อนของเกษตรกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยปัญหาการขาดแคลนน้ำในปีนี้ จึงได้ทรงพระราชทานฝนหลวงเพิ่มขึ้นอีก 3 หน่วยคือที่จังหวัดขอนแก่น นครสวรรค์ และเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวง ให้ฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศ ทั้งซึ่งภาคเหนือคือ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เป็นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งได้เริ่มทำฝนหลวงมาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองทัพอากาศ และจากรายงานพบว่าปริมาณฝนเริ่มตกในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง แต่เกษตรกรยังไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ โดยเฉพาะ เกษตรกรที่ใช้น้ำท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ทั้งภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของราชการ คือให้เลื่อนการหว่านไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง และมากพอจะทำการเกษตรได้ เป็นการลดความเสียหายของผลผลิต

หารือพิจารณาแนวทางการแก้ไข กรณีปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำในลำน้ำน่าน ท้ายเขื่อนสิริกิติ์



เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขกรณีปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำในลำน้ำน่าน ท้ายเขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องมณีน่าน ร้านอาหารระเปียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ นายสมคิด แข็งแรง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกรณีปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำในลำน้ำน่าน ท้ายเขื่อนสิริกิติ์

อชส. กล่าวภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2552 เกิดปัญหาแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งเข้าระบบผลิตไฟฟ้าได้ ทำให้เขื่อนศรีนครินทร์ ต้องเดินเครื่องระบายน้ำเพื่อช่วยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้น ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ตามที่ลุ่มริมแม่น้ำท้ายเขื่อน ทำให้ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เสียหาย และจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัย ครั้งที่ 11/2552 มีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำจากเขื่อน ของ กฟผ. แล้วทำให้เกิดน้ำท่วมท้ายเขื่อน และได้สั่งการให้ กฟผ. ตรวจสอบทางระบายน้ำจากเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. ทั้งหมด และทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกประกาศให้ผู้นุ้กรุกอาศัยทำประโยชน์ให้รับทราบ

ซึ่ง กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ได้ทำการสำรวจท้ายน้ำจากจุดท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ถึงเขื่อนนเรศวร พบว่า มีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในลำน้ำน่านที่อาจได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดีตามพบจุดที่เสี่ยงมากอยู่ที่โรงแรมพินนา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากอาคารดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแม่น้ำมาก ดังนั้น ในเบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอว่าให้เขื่อนสิริกิติ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของสิ่งก่อสร้างเซ็นชื่อรับทราบยอมรับว่ามีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำน่าน และหากเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากรัฐได้



คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นป.ปภ.) ชุมกิจการเขื่อนสิริกิติ์



เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 นายสมคิด แข็งแรง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจงานดำเนินงานของ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ให้กับนักบริหารระดับกลาง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นป.ปภ.) รุ่นที่ 6 จำนวน 50 คน พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากนายชัยวัช ศิวบรร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายฝึกอบรม ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการกักขฬาเขื่อนสิริกิติ์



เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 2 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกักขฬาเขื่อนสิริกิติ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกักขฬาเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อหารือแผนกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ ของเขื่อนสิริกิติ์ และพิจารณาเรื่องการจัดสรรการใช้งบประมาณของแต่ละชมรม

ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ตรวจสอบหน่วยงานภายในเขื่อนสิริกิติ์



เมื่อวันที่ 15,16 มิถุนายน 2553 นายสมคิด แฉ่งแรง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ตรวจสอบหน่วยงานภายในเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2553 ประกอบด้วย กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ กองธุรการเขื่อนสิริกิติ์ และหน่วยงานขึ้นตรงกับ อชส. เพื่อติดตามงานด้าน Policy Management ด้าน Daily Management ด้าน Small Group Activity และด้าน Human Resource Management และรับทราบ ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการของแต่ละแผนก

ประชุมพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายในเขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานประชุม ร่วมกับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเขื่อนสิริกิติ์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อจัดทำรายงานแบบประเมินความเสี่ยง (ปส.1) ของเขื่อนสิริกิติ์ ตามแผนงานต่าง ๆ จำนวน 10 แผน



คณะกรรมการบริหาร CSR เชื้อนสิริกิติ์ ปรับกระบวนการทำงาน CSR เชิงกลยุทธ์



เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 2 อาคารที่ทำการเชื้อนสิริกิติ์ นายสมคิด แข็งแรง ผู้อำนวยการเชื้อนสิริกิติ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเชื้อนสิริกิติ์ (คบ.CSR-อชส.) เพื่อปรับกลยุทธ์ในการทำงาน และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น โดย อชส.ได้เน้นกลยุทธ์การทำงาน CSR แบบมีกระบวนการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะโครงการที่ถือเป็นจุดแข็ง เช่น โครงการเยี่ยมชมเชื้อนสิริกิติ์ให้พระธาตุเจดีย์กลางน้ำ เพื่อลดทัศนคติเชิงลบของกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการพบปะผู้นำท้องถิ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ และเสริมโครงการใหม่ เช่น โครงการประมงชุมชน เพื่อเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ คบ-CSR เชื้อนสิริกิติ์ มีหน้าที่ในการให้นโยบายและวางกรอบการทำงาน CSR ของเชื้อนสิริกิติ์ ซึ่งจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงไฟฟ้าและลานไถไฟฟ้า



เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเชื้อนสิริกิติ์ นายประเสริฐ ชำรงวิศวะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื้อนสิริกิติ์-บริหาร เป็นประธานประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารโรงไฟฟ้าและลานไถไฟฟ้า ประจำปี 2553 ร่วมกับคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ทบทวนขั้นตอนการซ้อมแผนฯ โดยการซ้อมแผนฯ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553

เขื่อนสิริกิติ์เตรียมจัดงาน “เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์มินิมารathon”



เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 นายสมคิด แข็งแรง ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์มินิมารathon” ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ และส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553

อชส.กล่าวว่า โครงการ “เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์มินิมารathon” ครั้งที่ 1 นี้ เป็นหนึ่งในแผนงานสื่อสารสาธารณะสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รพฟ.) ซึ่งถือเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขื่อนสิริกิติ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย โดยรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภทมินิมารathon และประเภทฟันรัน (Fun Run) สำหรับรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลจากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ www.sirikitdam.egat.com

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนศึกษาธรรมะ



เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 นายณรงค์ฤทธิ์ พิพัฒน์ช่างระดับ 10 สังกัดกองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ เป็นตัวแทน กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตีนดอย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ พร้อมมอบเงินจำนวน 2,000 บาท สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมะ วันอาทิตย์ โดยมีพระอธิการเลี่ยม จันทวโส ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นผู้รับมอบ

ผู้ปฏิบัติงานเชื่อนสิริกิติ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009



เมื่อวันที่ 22,30 มีนาคม 2553 และวันที่ 2,3 มิถุนายน 2553 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเชื่อนสิริกิติ์ รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 ที่โรงพยาบาลน้ำป่าด ต.แสนตอ อ.น้ำป่าด จ.อุดรดิตถ์ โดยในรอบแรกเป็นผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองเดินเครื่องเชื่อนสิริกิติ์และผู้ปฏิบัติงานที่มีโรคประจำตัวและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ และโรคอ้วนที่มีBMI มากกว่า 35 จำนวน 69 คน ส่วนรอบที่สอง เป็นผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง จำนวน 86 คน



กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด
ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

จัดทำโดย แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เชื่อนสิริกิติ์ 40 หมู่ 10 ต.ผาเสียด อ.ท่าปลา จ.อุดรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ 04-745-3030-2
 ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์ ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์-บริหาร และวิศวกรระดับ 11
 บรรณาธิการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบรรณาธิการ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชื่อนสิริกิติ์