

เชื้อนสิริกิต์ เดินหน้าชี้แจงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำ
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์



เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ โกดังท่าข้าว หมู่ที่ 6 บ้านวัดพริก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก **นายบรรจง ศรีสอาด** ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื้อนสิริกิต์-1 พร้อม **นายรพีพงศ์ คำแสน** หัวหน้ากองเดินเครื่องเชื้อนสิริกิต์ และผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมชี้แจงสถานการณ์น้ำด้านท้ายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี **นายวัลลภ มีรอด** **ช่างระดับ 9** **สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเชื้อนสิริกิต์** ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำของเชื้อนสิริกิต์ และกรอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2565/2566 ทั้งนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนผู้ใช้น้ำ เพื่อนำไปวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โอกาสนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจของชาวนาและเกษตรกรไทย” จาก **นายปราโมทย์ เจริญศิลป์** นายกสมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย และ **นายชัชวาลย์ คงอุดม** หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทย ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมชาวนา และเกษตรกรไทย รวมทั้งสนับสนุนเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อเข้ากองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่านต่อไป





ในวันรุ่งขึ้น (3 เมษายน 2565) คณะฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมชี้แจงสถานการณ์น้ำด้านท้ายน้ำอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และกรอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และการดำเนินกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่านตลอดระยะเวลา 8 ปี รวมถึงสื่อสารข้อมูลร่วมกับหน่วยงานกรมชลประทานในพื้นที่ โดยมี **นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน นครสวรรค์** ร่วมนำเสนอ และให้ข้อมูลการดำเนินงานในส่วนโครงการชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำนำไปวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป มีสมาชิก และวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ปากคลองจระเข้เผือก คลองวัดกลางหนองกอไผ่ และคลองรณรงค์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดหัวกะทุม หมู่ที่ 7 ตำบลพิบูล อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์



เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ ในโอกาสติดตามโครงการก่อสร้าง สะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคเวียงผา-ปากนาย



เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 (ช.อชส-2.) พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคเวียงผา-ปากนาย และพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจirim ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสนี้ ช.อชส-2. ได้รายงานข้อมูล สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ แก่ นายพล คำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมในการต้อนรับครั้งนี้ด้วย

กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับผู้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตำบลหาดล้า อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 cc จำนวน 600 ขวด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหาดล้า อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมี เป้าหมายจำนวน 500 คน โดยมี นายประจักษ์ โออุไร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เป็นผู้รับมอบ



เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์การบริหารจัดการน้ำ พร้อมยืนยันเขื่อนสิริกิติ์ ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์



เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ สันเขื่อนสิริกิติ์ นายพงษ์เทพ จันทรปุ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 (ช.อชส-2.) ให้สัมภาษณ์กับนางสาวจุรีย์พร สานตนา นายสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และเหตุแผ่นดินไหวบริเวณตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นายพงษ์เทพ จันทรปุ้ม ช.อชส-2. กล่าวว่า ปัจจุบัน (5 เมษายน 2565) เขื่อนสิริกิติ์ มีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 135 เมตร รทก. ปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำ 3,850 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 40 มีน้ำที่สามารถใช้งานได้ 1,000 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 15 และสามารถรับน้ำได้อีก 5,640 ล้าน ลบ.ม. โดยเขื่อนสิริกิติ์ มีแผนการระบายน้ำเฉลี่ยวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. และการระบายน้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566

ด้านข้อมูลปริมาณน้ำฝนและคาดการณ์ระดับน้ำปี 2565 จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาในเดือนเมษายนคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจะสูงกว่าค่าปกติ เนื่องจากพายุฤดูร้อน ส่วนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565) เป็นไปตามมติคณะกรรมการปลูกพืชฤดูแล้งและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่เป็นผู้จัดสรรน้ำ โดยเขื่อนสิริกิติ์มีแผนกิจกรรมชี้แจงสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานราชการให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรกรผู้ใช้น้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ พืชปลูก พืชไร่ และนครสวรรค์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเก็บเป็นน้ำต้นทุนของปีถัดไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านการเกษตร และการประมง

ช.อชส-2. กล่าวต่อว่า เหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.3 ริคเตอร์ มีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 03.35 น. ห่างจากเขื่อนสิริกิติ์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 61 กิโลเมตร ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนสิริกิติ์ โดยไม่พบว่ามีแรงสั่นสะเทือนที่ตัวเขื่อนและสันเขื่อน อ่านค่าจากเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่ติดตั้งที่เขื่อนสิริกิติ์ มีค่าอัตราเร่ง 0.00018 g ซึ่งต่ำกว่าค่าที่เขื่อนได้ออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวที่ 0.1 g เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ริคเตอร์ ในรัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร หรือค่าอัตราเร่งที่ 0.1g อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ตัวเขื่อน พร้อมเครื่องมือวัดพฤติกรรมของเขื่อน ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบ และประเมินความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างสม่ำเสมอ



เชื่อนสิริกิติ์ สุ่มตรวจสารเสพติดในสถานประกอบการ



เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เชื่อนสิริกิติ์ โดย นายพงษ์เทพ จันทร์ปุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์-2 บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าปลา โดย ร.ต.อ.อาชวัน บุญสิงห์ รองสารวัตรสืบสวนสถานี ตำรวจภูธรท่าปลา สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างในสถานประกอบการตาม โครงการโรงงานสีขาวเชื่อนสิริกิติ์ ณ อาคาร อเนกประสงค์เรือนน้ำพุ ทั้งนี้เพื่อตรวจหาสารเสพติด ในตัวอย่างปัสสาวะ รวม 110 คน ผลการตรวจพบว่า ผิดปกติ (ผลบวก) จำนวน 5 ราย และจะส่งตรวจ ยืนยันผลซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลท่าปลาต่อไป



กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 กฟผ.เชื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายพงษ์เทพ จันทร์ปุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์-2 มอบ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 600 cc จำนวน 312 ขวด ให้กับ นายสนั่น หล้าดีบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ต้องทำการกักตัวออกจากชุมชนของพื้นที่ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์



เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย
และวางพานพุ่มวันระลึกพระเจ้าน่าน
สืบสานตำนานนันทบุรี ครั้งที่ 4



เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมด้วย นายคณัย อุทัยทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา และ ดร.ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมงานวันพระเจ้าน่าน หรือวันเจ้าผู้ครองนครน่าน ประจำปี 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวง พิธีทักษิณานุประทาน และพิธีวางต้นกุ่มสักการะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะศรัทธาหมู่บ้านต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน



รู้จัก ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ดีดาว
ยิ่งดาวมาก ★★★★★
ยิ่งประหยัดไฟ

ประเภท
ผลิตภัณฑ์



ค่าไฟฟ้า

แสดงค่าไฟฟ้าที่ช่วยลดปีสามารถ
นำไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่
ใช้กับรุ่นอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันได้



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แสดงข้อมูล ยี่ห้อ รุ่น ขนาดของผลิตภัณฑ์



บอกระดับประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ
เบอร์ 5 - เบอร์ 5 ★★★★★
ที่ระดับเบอร์ 5 ★★★★★ ประหยัดไฟสูงสุด



ค่าประสิทธิภาพ
ใช้เปรียบเทียบกับรุ่นที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน ในการเลือกซื้อ



เว็บไซต์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองของ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

“ เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ”

อย่าลืมมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

**เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ณ หมวดทางหลวงท่าปลา อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์**



เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายธีรวัฒน์ สิงโนตาต ช่างระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองบำรุงรักษาโยธาเชื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมี **นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2** เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ณ จุดบริการทั่วไปแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ณ หมวดทางหลวงท่าปลา อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

**เชื่อนสิริกิติ์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565
ตำบลหาดล้า อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์**

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 กฟผ.เชื่อนสิริกิติ์ นำโดย **นางชมมาศ แก้วยอด หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เชื่อนสิริกิติ์** มอบผ้าห่มจำนวน 90 ผืน ให้เป็นของขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ของตำบลหาดล้า อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี **นางบุษยมาศ หาญกาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า** เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์เชื่อนสิริกิติ์



กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โรค COVID-19
ในพื้นที่ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์



เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายสมชาย กันทวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน นันทนาการเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษา ประชามตตำบลท่าปลา พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 CC จำนวน 500 ขวด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลท่าปลา โดยมี นางสาว เบญจวรรณ สิงห์เดช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา เป็นผู้รับมอบ

ยืนยันเขื่อนสิริกิติ์ ยังแข็งแรงดีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ สันเขื่อนสิริกิติ์ นายพงษ์เทพ จันทร์ปุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 (ช.อชส-2.) ให้สัมภาษณ์กับนายสมศักดิ์ น้อยศิริ ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.3 ริคเตอร์ มีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 03.35 น. ห่างจากเขื่อนสิริกิติ์ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 61 กิโลเมตร ขอยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนสิริกิติ์ และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไม่พบความเสียหายที่ตัว เขื่อนและสันเขื่อน ยังมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่อ่านค่าจากเครื่องวัดแผ่นดินไหวที่ติดตั้งที่เขื่อนสิริกิติ์ มีค่าอัตราเร่ง 0.00018 g ซึ่งต่ำกว่าค่าที่เขื่อนได้ออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวที่ 0.1 g เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทาน แผ่นดินไหวขนาด 7.5 ริคเตอร์ ในรัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร หรือค่าอัตราเร่งที่ 0.1 g อีกทั้งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ตัวเขื่อน พร้อมเครื่องมือวัด พฤติกรรมของเขื่อน อย่างไรก็ตามเขื่อนสิริกิติ์ ได้ตรวจสอบ และประเมินความมั่นคง ปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งปี แม้ในยามไม่เกิดแผ่นดินไหวก็ตาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย และสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวเขื่อน หรือเหตุผิดปกติกับเขื่อนต่าง ๆ แผ่นดินไหว ได้ที่ Application : Dam safety



Dam Safety
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) Actualités et magazines
Tous publics
X Cette application n'est disponible pour aucun de vos appareils
Ajouter à la liste de souhaits






ขอสง-2 กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ว่า ปัจจุบัน (6 เมษายน 2565) ระดับน้ำเหนือเขื่อน อยู่ที่ 135 เมตร รทก. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 3,850 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 40 มีน้ำที่สามารถใช้งานได้ 1,000 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 15 และสามารถรับน้ำได้อีก 5,640 ล้าน ลบ.ม. โดยเขื่อนสิริกิติ์ มีแผนการระบายน้ำเฉลี่ยวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. และการระบายน้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด้านข้อมูลปริมาณ น้ำฝนและคาดการณ์ระดับน้ำปี 2565 จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาในเดือนเมษายนคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจะสูงกว่าค่าปกติ เนื่องจากพายุฤดูร้อน ส่วนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565) เป็นไปตามมติ คณะกรรมการปลูกพืชฤดูแล้งและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่เป็นผู้จัดสรรน้ำ อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาล สงกรานต์ที่จะมาถึง เขื่อนสิริกิติ์ได้ประสานกับชลประทานวางแผนการระบายน้ำและจะไม่ให้กระทบกับปริมาณน้ำเพื่อการ อุปโภค-บริโภค อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอส่ง ความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขับรถยังไง ให้ประหยัด ในช่วงน้ำมันแพง

ที่มา: กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม

วางแผนก่อนเดินทาง
หลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัด



ไม่บรรทุกของหนัก
เกินจำเป็น



ขับรถใช้ความเร็ว
ที่เหมาะสม



ไม่ติดเครื่องยนต์
ขณะจอดรถ



ตรวจสอบเครื่องยนต์
ให้พร้อมใช้งาน



เติมลมยางให้เหมาะสม



ไม่เปลี่ยนเลนบ่อย





มาตรการประหยัดพลังงาน ★★★★ เชื้อนสิริกิติ์ ★★★★★

BEFORE



สิ้นเชื้อนสิริกิติ์

สิ้นเชื้อนสิริกิติ์



AFTER

BEFORE



อาคารโรงไฟฟ้า

อาคารโรงไฟฟ้า



AFTER

BEFORE



ร้านอาหารระเบียงน่าน

ร้านอาหารระเบียงน่าน



AFTER

BEFORE



สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ

สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ



AFTER



มาตรการประหยัดพลังงาน เป้าหมายลดการใช้พลังงาน 20%

ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้



ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

- ใช้เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5
- เปิดในเวลากำหนด 08.00 – 15.30 น.
- ปรับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 26°C
- ทำความสะอาดแผ่นกรองทุก 2 เดือน ล้างทุก 6 เดือน
- ใส่เสื้อแขนสั้น งดสูบบุหรี่ (ยกเว้นพิธีการ)



ระบบแสงสว่าง

- ใช้หลอดประหยัดไฟ
- ปิดไฟ 12.00 – 13.00 น.
- ปิดไฟส่องอาคารหลังเวลา 20.00 น.
- พิจารณาตัวอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดไฟ



อุปกรณ์สำนักงาน

- ปิดเครื่องช่วงเวลาพัก ขณะไม่ใช้งาน
- ตั้ง Energy Save Mode ที่เครื่องถ้าเอกสาร
- ลดระดับขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์



- ลดระดับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
- ปิดทุกครั้งที่ไม่ใช้



จัดทำโดย : คณะกรรมการจัดการพลังงาน เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย	แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ 40 ม.10 ต.พาส่ง อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 04-745-3030-2
ที่ปรึกษา	ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 และวิศวกรระดับ 11
บรรณาธิการ	หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ กองบรรณาธิการ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์