



ฉบับที่ 26/2566

ศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2566



ข่าวประชาสัมพันธ์

PHASOM NEWS WEEKLY

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา



เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายสุบิน เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้บริหารและปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก



**เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก**

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 **นายชัยวิทย์ ยาวิละ** **หัวหน้ากองบริหารเชื่อนสิริกิติ์** พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป และพิธีถวายพานสักการะหน้าพระรูป โดยมี **นายสมหวัง พ่วงบางโพ** **ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์** เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุดรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์



เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 **นายสมชาย กันทองส์** **หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการเชื่อนสิริกิติ์** ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 26 มิถุนายน 2566 อำเภอท่าปลา กิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป และพิธีสักการะหน้าพระรูป โดยมี **นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี** **นายอำเภอท่าปลา** เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเทศบาล ปลัดอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงาน กกพ. พิษณุโลก เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์



เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายจารุดิษฐ์ โถแพะ วิศวกรระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการพลังงานเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับ นายชัชกิจ บุรณนันทิกิจ นท ประจานครกรรมการผู้ใช้พลังงาน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) จำนวน 18 คน ในโอกาสศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โดยมี นายอุทัย คำไทย วิศวกรระดับ 7 และนายภูมิภัทร สุปัญญา วิศวกรระดับ 5 สังกัดแผนกเดินเครื่องกะ 2 เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบรรยายสรุปภารกิจ และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจพลังงานของประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์



ประชุมงานก่อสร้างเพื่อติดตั้งเปลี่ยนขนาดหม้อแปลง และสร้างขยายลานไฟฟ้า 115 KV. จำนวน 1 วงจร



เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสุบิน เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 เป็นประธานประชุมงานก่อสร้างเพื่อติดตั้งเปลี่ยนขนาดหม้อแปลง 115/22 KV จากเดิมขนาด 12.5 MVA จำนวน 2 ชุด เป็น 25 MVA และสร้างขยายลานไฟฟ้า 115 KV. จำนวน 1 วงจร ทั้งนี้เพื่อกำหนดแผน ชี้แจงขอบเขตงานก่อสร้าง อาทิ งานไฟฟ้า งานถนน งานระบายน้ำ งานก่อสร้างต่าง ๆ และงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี นายกิตติพงษ์ วัฒนศิริสุข หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (นถนอ-กส.) ในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมบริษัทผู้รับมอบหมายผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ สำหรับกำหนดการเริ่มสัญญาวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 มิถุนายน 2567 จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่บริเวณลานไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ SAFETY DAY ENERGY SAVING 2566



โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน พบกับ Trend ใหม่ของโลกยานยนต์

"รถยนต์ไฟฟ้า EV Car" ที่จะนำมาออกบูธ นำเสนอเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า พัฒนาโดย กฟผ.

- ✓ วิทยาการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดย ปก.จังหวัด
- ✓ สาธิตการขับขี่ปลอดภัย
- ✓ บริการเปลี่ยนหลอดไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยวรถจักรยานยนต์ ฟรี
- ✓ มี พรบ. ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ และมีสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยจำหน่าย



ZERO ACCIDENT ครบ 2 ล้านชั่วโมงคน
ธรมงคลชัยโครงการความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องมณีน่าน ร้านอาหารระมิงน่านเขื่อนสิริกิติ์

กคส-ฟ. ทดสอบการเดินเครื่องจากโรงไฟฟ้าล่งน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ไปยังโรงไฟฟ้าล่งน้ำเขื่อนก๊วกคหมา จังหวัดลำปาง ภายใต้งานรวมศูนย์เดินเครื่องภาคเหนือ




เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09:09 น. ณ โรงไฟฟ้าล่งน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ทำการทดสอบเดินเครื่องแบบรวมศูนย์ทางไกล ไปยังโรงไฟฟ้าล่งน้ำเขื่อนก๊วกคหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผ่านระบบ Remote Control System : RCS พร้อมทั้งทดลองปรับค่า Active Power, Reactive Power และควบคุม Function Mode ต่าง ๆ ซึ่งสามารถควบคุมได้เป็นปกติ

ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 **นายสอาด เนรรอด วิศวกรระดับ 9** สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าโรงไฟฟ้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2566 มี **นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อพิจารณามาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก การวิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก และกำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ของจังหวัดพิษณุโลก ภายในปี 2573 มีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก



ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2/2566



เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายชาญชัย พันธะไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 และนายวัลลภ มีรอด ข่างระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายทรงพล วิชัยชิตะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อรับทราบมาตรการรองรับฤดูฝน ปี 2566 และการเตรียมการรองรับสถานการณ์ “เอลนีโญ” แผนป้องกันและแก้ไขสภาวะน้ำท่วม พร้อมพิจารณา (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะน้ำแล้ง และน้ำท่วมลุ่มน้ำน่าน (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำร้อน เนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ทาง กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ได้นำเสนอสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ และมาตรการรองรับฤดูฝน ปี 2566 และการเตรียมการรองรับสถานการณ์ “เอลนีโญ” ด้วย

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

“เทศกาลทุเรียนหลง-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายวัชรพงษ์ ขุนล่า หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงาน “เทศกาลทุเรียนหลง-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566” โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายศิวัช พูบินทร์ นายอำเภอลับแล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าสินค้า 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในตัวซั้วด 6 “เมืองผลไม้คุณภาพ เกษตรกรปลอดภัย” ตัวซั้วดที่ 7 “อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี และตัวซั้วดที่ 8 “เศรษฐกิจฐานรากเต็มโต ส่งเสริมเกษตรกรตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในกิจกรรม มีขบวนแห่วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวสวนอำเภอลับแล การประกวดทุเรียนพื้นเมือง และการจำหน่ายทุเรียน/สินค้าพื้นเมือง มีหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์



เขื่อนสิริกิติ์ เน้นเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสุบิน เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 (ช.อชส-1) ให้สัมภาษณ์แก่ นายไอฟาร คำเพ็ง ผู้สื่อข่าว Thai PBS ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง Thai PBS ช่วงภาคค่ำมิติใหม่ Thai PBS ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.50 น. เป็นต้นไป



นายสุบิน เนตรสว่าง ช.อชส-1 กล่าวว่า ปัจจุบัน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่พื้นที่ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 6,603 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,803 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 29 เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 3,735 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำใช้การได้ 885 คิดเป็นร้อยละ 13

ช.อชส-1 กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ระบายเฉลี่ยวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเดือนสิงหาคม และตุลาคม จะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าปกติ ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต สำหรับเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อปลูกข้าวนาปี สามารถทำได้ตามฤดูกาล ส่วนเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ให้ชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อน รอการพิจารณาและประเมินสถานการณ์น้ำของ 2 เขื่อนใหญ่ พร้อมฝากให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด



ประชุมเทคนิคและวิศวกรรมโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายสุบิน เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 เป็นประธานประชุมเทคนิควิศวกรรมโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 6/2566 โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ และโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าแผนคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (คจฟ-ชส.) และงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์



เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเสนอแนะวิพากษ์หลักสูตร “ประวัติศาสตร์เมืองท่าปลา” ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน



เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 **นายสามารถ กล่องเนียม** **ช่างระดับ 9** สังกัดส่วนกลางเชื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเสนอแนะและวิพากษ์จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น “ประวัติศาสตร์เมืองท่าปลา” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ โดยมี **นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี** **นายอำเภوتاปลา** เป็นประธาน ในการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และของดีอำเภوتاปลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 100 ปี ศรีนครินทร์ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำ และแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. ในสภาวะเอลนีโญ ปี 2566-2567




ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 **นายวัลลภ มีรอด** **ช่างระดับ 9** สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเชื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ และแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. ในสภาวะเอลนีโญ ปี 2566-2567 เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกเขตเชื่อนและโรงไฟฟ้าฯ ของ กฟผ. โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference มี **นายเศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ** ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า - 2 เป็นประธาน



4 Steps >>>> ลดใช้พลังงาน

เพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ อย่างพอเพียง


เปิดแอร์
26°C




ปิดไฟ
เมื่อเลิกใช้



ถอดปลั๊ก
เมื่อไม่ใช้งาน



เปลี่ยน
มาใช้
เบอร์
5



dede.go.th

[dedeofthailand](https://www.facebook.com/dedeofthailand)

[theenergysavingnews](https://www.facebook.com/theenergysavingnews)



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

จัดทำโดย

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ 40 ม.10 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 04-745-3030-2

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 และวิศวกรระดับ 11

บรรณาธิการ

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ กองบรรณาธิการ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์