

ข่าวผาซ่อม

Phasom News Weekly

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 40/2567

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567

กฟผ. EGAT ALL

NEW
UPDATE



คณะ กปข. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ กรณีพิเศษ



เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
ทำการเขื่อนสิริกิติ์ นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ
11 เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ นายกำฤทธิ์ ใบแย้ม ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของ
เขื่อน (กปข.) พร้อมคณะ ในโอกาสร่วมประชุมการ
ตรวจสอบเขื่อนสิริกิติ์ กรณีพิเศษ ในช่วงระดับน้ำในอ่างเก็บ
น้ำเขื่อนสิริกิติ์ เพิ่มขึ้นจนใกล้ถึงระดับกักเก็บสูงสุด (ระดับ
กักเก็บเกินร้อยละ 90) ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และให้
ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย โดย
มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนและอาคารประกอบของ
เขื่อนสิริกิติ์และตรวจสอบเขื่อนดินช่องเขาขาด Dike 1 - 8
และอาคารประกอบ ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2567



เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 **นายณัฐพล กำบังตน หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์** พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายบำรุงรักษาโยธา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เขื่อนดินช่องเขาขาด เพื่อตรวจสอบเขื่อนและอาคารประกอบ กรณีพิเศษ โดยมีทีมที่ปรึกษางานเสริมความมั่นคงฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย **รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และคณะทำงานฯ** ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้



เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 **นายประสิทธิ์ อุปชิตร์ ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์** พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาด กรณีพิเศษ โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน (กปข.) ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ และผ่านระบบ Online โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเขื่อนและอาคารประกอบของเขื่อนสิริกิติ์และตรวจสอบเขื่อนดินช่องเขาขาด Dike 1 - Dike 8 และอาคารประกอบ ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2567

สำหรับผลของการตรวจสอบพบว่าเขื่อนมีมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจเพราะมีการเฝ้าระวัง โดยเจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน และหากพบสิ่งผิดปกติ จะดำเนินการเข้าตรวจสอบแก้ไขอีกทั้งแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยของเขื่อนทันที และขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ มีความแข็งแรงและปลอดภัย ไม่มีสิ่งผิดปกติที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อน ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 8,814.75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 92.69 % สามารถรับน้ำได้อีก 695.25 ล้าน ลบ.ม.หรือ 7.31 % วานนี้มีน้ำไหลเข้า 63.03 ล้าน ลบ.ม. และมีแผนการปล่อยน้ำวันนี้ 5 ล้าน ลบ.ม.

เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอท่าปลา ประจำเดือนตุลาคม 2567



เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 **นายวัชรพงษ์ ขุนล่ำ** ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา -2 ผู้แทนเชื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าปลา ประจำเดือนตุลาคม 2567 มีวาระประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม อาทิ กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 “วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2567” พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2567 และงานกฐินสามัคคีของอำเภอประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ การดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี **นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา** เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

เชื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทีมผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาทั่วไป กองบำรุงรักษาโยธา เชื่อนสิริกิติ์ เข้าดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่บ้านเกาะลอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำหรับในวันนี้ได้เข้าซ่อมแซมบ้านพักประชาชนจำนวน 2 หลังคาเรือน และเข้าดำเนินการ จำนวน 25 จุด ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ สวิตช์ไฟ และปลั๊กไฟ



"นายประสิทธิ์ อุปชิตร์" เดินทางเข้าสักการะพระพุทธรูปสิริสัตตราช ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ คนที่ 21

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 **นายประสิทธิ์ อุปชิตร์** ถิอฤกษ์เดินทางถึงเขื่อนสิริกิติ์ สักการะพระพุทธรูปสิริสัตตราช เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติงานที่เขื่อนสิริกิติ์ โดยมี **นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์** พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมให้การต้อนรับ และถิอฤกษ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 09.09 น. ณ ห้องทำงาน อขส. อาคาร ที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์



ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ณ บริเวณองค์พระพุทธรูปสิริสัตตราช สันเขื่อนสิริกิติ์ **นายวุฒิไกร สร้างนิทร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์** นำผู้บริหาร ทั้ง 4 ท่าน สักการะพระพุทธรูปสิริสัตตราชและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ **นายสุบิน เนตรสว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา** **นายชาญชัย พันธุ์ไพโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ -2** **นายเทพวิทักษ์ณ แก้วยอด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ -1** และ **นายวัชรพงษ์ ขุนล่ำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา -2**

เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน สนับสนุนกล้าผักหวานป่า แจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอท่าปลา



เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา นายเทพวิทักษ์ แก้วยอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เชื่อนศรีนครินทร์ -1 นายวัชรพงษ์ ขุนล่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเชื่อนรัชชประภา-2 ผู้แทนเชื่อนสิริกิติ์ นายวัลลภ มีรอด ข้าราชการระดับ 9 ส่วนกลางกองเดินเครื่องเชื่อนสิริกิติ์ ผู้แทนกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน มอบกล้าผักหวานป่า จำนวน 1,000 ต้น มูลค่า 20,000 บาท ให้กับนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา พร้อมผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอท่าปลา 6 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าปลา ต.ผาเลือด ต.ร่วมจิต ต.น้ำหมัน ต.หาดล้า ต.นางพญา ร่วมรับมอบ โดยกล้าผักหวานเป็นการดำเนินการเพาะพันธุ์ ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทองเที้ยว และอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมแม่น้ำน่านอำเภอท่าปลา

เชื่อนสิริกิติ์ ร่วมสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่าน




เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 นายวัลลภ มีรอด ข้าราชการระดับ 9 ส่วนกลางกองเดินเครื่องเชื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ ดร.อนุวัติ อุปนันไชย ประมงจังหวัดอุดรดิตถ์ และชลประทานจังหวัดอุดรดิตถ์ นั่งเรือสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับหน่วยงานราชการและประชาชน โดยเฉพาะจุดที่ใกล้ลำนํ้า หรือพื้นที่ลุ่มตํานํ้าท่วม จุดที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจาก ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในลำนํ้าน่าน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบเป็นข้อมูลระดับความสูงของน้ำในแม่น้ำน่าน หรือกรณีที่มีความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง เพื่อนำไปสู่การแจ้งเตือนการเกิดอุทกภัยได้ทันท่วงที สำหรับเส้นทางสำรวจตั้งแต่สะพานผาจุถึงสะพานหมอนไม้ รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร

กตส-ฟ. ประชุมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับศูนย์ส่วนหน้าฯ (เฉพาะกิจ)



เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 **นายไมตรี อินซัด หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ (กตส-ฟ.)** ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ประชุมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการ ร่วมกับศูนย์ส่วนหน้าฯ (เฉพาะกิจ) ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยหารือในประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ผลกระทบจากการรับน้ำเข้าทุ่งบางระกำ การซ่อมแซมคันและพนังกั้นน้ำ สถานการณ์น้ำแม่น้ำน่านด้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์



กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ได้รายงาน สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 เวลา 24:00 น. ระดับน้ำ 159.03 เมตร รทก. มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 69 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำกักเก็บ 8,757 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 92 สามารถรับน้ำได้อีก 752 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8

จากการตรวจสอบระบบโทรมาตร กฟผ. พื้นที่จังหวัดน่านมีปริมาณฝนลดลง รวมถึงพิจารณาถึงการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2567 จะมีปริมาณฝนลดลง ประกอบกับปริมาณ Side Flow แม่น้ำปาด ประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน จึงได้พิจารณาปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ลดลงเหลือ 7 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน และวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2567 แผนการระบายน้ำ 5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อให้การระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำยม รวมถึงพื้นที่บางระกำ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่าง

ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์
การระหว่วหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรดิตถ์
ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่



เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 นายสุบิน เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ -1 นำผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ ประกอบด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ นายณพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ นายสทวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ นายสุบิน เนตรสว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา นายชาญชัย พันธิ์ไพโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ -2 นายเทพวิทักษ์ แก้วยอด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ -1 และ นายวัชรพงษ์ ขุนล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา -2



จัดทำโดย แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ 40 ม.10 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุดรดิตถ์ โทรศัพท์ 04-745-3030-2
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 และวิศวกรระดับ 11
บรรณาธิการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ กองบรรณาธิการ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์